

EXT: Modern FAQ

Extension Key: **irfaq**

Copyright 2004 - 2006, Ingo Renner, <typo3@ingo-renner.com>

Copyright 2006, Netcreators, <extensions@netcreators.com>

This document is published under the Open Content License
available from <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

The content of this document is related to TYPO3
- a GNU/GPL CMS/Framework available from www.typo3.com

Table of Contents

EXT: Modern FAQ	1	ЧаВо.....	2
Введение	1	Конфигурация	2
Для чего оно нужно?.....	1	Справочная информация	2
Снимки экрана.....	1	Известные проблемы	4
Руководство пользователя	2	Список To-Do	4
		Список изменений	4

Введение

Для чего оно нужно?

Это - современная версия списка часто задаваемых вопросов, она предлагает 'статическое' представление со списком вопросов и ответов ниже. Альтернативно можно выбрать динамическое представление, которое использует DHTML, чтобы свернуть ответы при нажатии на вопрос. Оно не основывается на tt_news как Расширение:faq, и потому все вопросы и ответы представлены на одной странице! Основная его цель состоит в том, чтобы объединить функциональные возможности Расш:faq и Расш:faq_plus, получив современное представление и обеспечить конвертер при завершении. В список можно добавить форму поиска, чтобы фильтровать список часто задаваемых вопросов. Элементы могут быть локализованы (сопровождается режим конфигурации sys_language_overlay).

Каждый ответ может быть оценен (документация по этой функции разрабатывается).

Снимки экрана

- Динамическое представление

What is it used for? (Cat 4, Cat 5)
You can use this for building a faq list!

Are there special features? (Cat 4, Cat 5, Cat 6)

- Статическое представление

Руководство пользователя

- ◆ What is it used for? (Cat 4, Cat 5)
- ◆ Are there special features? (Cat 4, Cat 5, Cat 6)

What is it used for? (Cat 4, Cat 5)
You can use this for building a faq list!

expert: Ingo Renner

Are there special features? (Cat 4, Cat 5, Cat 6)
Yes, there is a dynamic view which uses DHTML!

expert:

Можно создать категории, экспертов и элементы часто задаваемых вопросов точно так же как любую другую запись. Искать в Веб-> Список и выбрав, создать новую запись в правом верхнем углу. Здесь Вы увидите значки часто задаваемых вопросов.

Чтобы получить список часто задаваемых вопросов на Вашей странице, вставьте лишь дополнение к программе и выберите динамическое или статическое представление во flexform. Добавьте начальную точку, и все. Чтобы использовать категории, необходимо установить Вашу sysfolder, содержащую элементы часто задаваемых вопросов как общую точку хранилища в заголовке страницы.

ЧаВо

- Категории не работают, что я могу сделать?
В большинстве случаев Вы просто забыли установить общую точку хранилища в заголовке страницы на sysfolder, где хранятся элементы часто задаваемых вопросов.
- Начиная с обновления версии 0.5.0 теряется мой выбор категорий во flexform
flexform был разделен на несколько закладок для большего удобства и простоты использования. Выбор категории был изменен на его собственной закладке. Реконфигурируйте свои параметры настройки категорий на этой закладке.

Конфигурация

Справочная информация

plugin.tx_irfaq_pi1 свойства: конфигурация TS.

Свойство:	Тип данных:	Описание:	По умолчанию:
templateFile	ресурсы	Файл шаблона. (Смотрите пример: "/typo3conf/ext/irfaq/res/irfaq.tpl"). Можно определить шаблон для всего дерева страниц или определенной страницы в Редакторе констант или непосредственно в Вашей установке TS. Пример: <pre>plugin.tx_irfaq_pi1 { templateFile = fileadmin/templates/irfaq.html }</pre>	
iconMinus	ресурсы	Значок минуса, используемый в динамическом представлении, чтобы показать пользователю, что он может, нажав на вопрос, свернуть ответ.	

Свойство:	Тип данных:	Описание:	По умолчанию:
iconPlus	ресурсы	Значек плюса. Пример: <pre>plugin.tx_irfaq_pi1 { iconPlus = fileadmin/icons/irfaq_plus.gif }</pre>	
openSingle	булево значение	Для открытия одновременно лишь одного ЧаВо в динамическом представлении установите в 1	0
enableRatings	булево значение	Если установлено расширения оценки, элементы ЧаВо могут быть оценены	1
Общие установки:			
defaultCode	строка	Определяет представление по умолчанию (динамическое/статическое/поиск), разделяются запятой Пример: <pre>plugin.tx_irfaq_pi1.defaultCode = static</pre>	dynamic
pid_list	строка / stdWrap	pid, или список pid папок, где хранятся Ваши элементы часто задаваемых вопросов (также известная как "Отправная точка"). Если это значение не устанавливается, и "поле Starting point" в элементе информационного наполнения новостей также пусто, используется текущая страница. Принимается разделенный запятой список pid! Пример: <pre># clear the value plugin.tx_irfaq_pi1.pid_list > # display faq records located in page 582 & 584 plugin.tx_irfaq_pi1.pid_list = 582,584</pre>	
general_stdWrap	->stdWrap	Поле "ответ" будет обрабатываться этой установкой stdWrap. Пример: <pre>plugin.tx_irfaq_pi1 { general_stdWrap > general_stdWrap { parseFunc < tt_content.text.20.parseFunc } }</pre> <p>Это очистит любой данный "general_stdWrap" от установки, заданной по умолчанию, и анализирует информационное наполнение в современных часто задаваемых вопросах при помощи такой же функции parseFunc как и нормальное информационное наполнение - "текст" или "текст с изображением". Что например полезно, если Вы установили РАСШИРЕНИЕ:dh_linklayout.</p>	
answer_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения поля ответов	
question_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения поля вопросов	
text_expert_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения текста эксперта	wrap =
expert_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения поля имен экспертов	
expertemail_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения поля eMail экспертов	
experturl_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения поля вебсайта экспертов – если есть	wrap = (!)
category_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения категорий	
text_asked_by_stdWrap	->stdWrap	stdWrap текст для отображения спрашиваемого	wrap =
asked_by_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения имени человека, задавшего вопрос	
related_entries_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения связанных элементов ЧаВо (если есть)	
related_links_stdWrap	->stdWrap	stdWrap для отображения ссылок на связанные элементы ЧаВо (если есть)	
categoryMode	целое	Определяет, как отображенные часто задаваемые вопросы выбираются относительно их категории: 0 = отобразить все категории 1 = отобразить выбранные категории -1 = отобразить невыделение категории	0
categorySelection	целое	Можно заставить категории быть показанными, но значение во Flexform будет иметь приоритет	

Свойство:	Тип данных:	Описание:	По умолчанию:
catTextMode	целое+	Значение по умолчанию 0, что отображает лишь несвязанную категорию. Если установлено в 1 текст категории будет действовать как ссылка на данную страницу. Если установлено в 2 текст категории будет служить ссылкой на текущую страницу с установленным дополнением и действует как селектор категории.	2
sys_language_mode	строка	Если установлено (даже пустой), конфигурация sys_language_mode отмена. Совет: установите с пустым значением, чтобы видеть записи на заданном по умолчанию языке, если перевод не доступен	<i>Не установлено</i>
sys_language_overlay	строка	Если установлено (даже пустой), конфигурация sys_language_overlay отменяется.	<i>Не установлено</i>
Установки поиска:			
emptySearchAtStart	булево значение	Если форма поиска будет добавлена, то список изначально будет пуст. Список отфильтрованных элементов часто задаваемых вопросов будет показан только когда ключевое слово будет введено в форму поиска	1
searchFieldList	строка	Список столбцов базы данных, в которых производится поиск ключевых слов	q,a
searchPid	целое	id страницы, на которую перенаправляется пользователь после подтверждения формы	

[tsref:plugin.tx_irfaq_pi1]

Известные проблемы

- На данный момент не обнаружено

Список To-Do

- Добавлены остающиеся функции из РАСШИРЕНИЕ:faq
- Добавлено преобразование РАСШИРЕНИЕ:faq / РАСШИРЕНИЕ:faq_plus -> РАСШИРЕНИЕ:irfaq
- добро пожаловать с запросами функционала

Список изменений

Смотрите файл со списком изменений в папке расширения