

EXT: rgmoodalbox

Ключ расширения: **rgmoodalbox**

Авторские права 2000-2002, Georg Ringer, <<http://www.just2b.com>>

Этот документ публикуется под Open Content License
доступной на <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

Содержимое этого документа относится к TYPO3
- GNU/GPL CMS/Framework доступной на www.typo3.com

Содержание

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|----------|
| EXT: rgmoodalbox | 1 | Установка..... | 3 |
| Введение | 1 | Использование rgmoodalbox..... | 3 |
| Предназначение..... | 1 | Вам понравилось расширение | 5 |
| Снимки экрана..... | 2 | Известные проблемы | 5 |
| Руководство пользователя | 3 | Список To-Do | 5 |
| Настройка | 3 | Список изменений | 5 |

Введение

Предназначение


Rgmoodalbox делает возможным открывать страницы, элементы содержимого или записи во всплывающем окне!
Взгляните на демонстрации на сайте, чтобы стала ясна идея:

- На английском: <http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgmoodalbox.html>
- На немецком: <http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html>

Можно использовать это расширение внутри своих или чужих расширений. Автор самого сценария - [Razvan Brates](#).
Поблагодарите его!

Снимки экрана

Взгляните на демонстрацию, чтобы лучше все понять.




20.5.2007: Ausflug nach Phi Phi Island

Ein Zitat aus meinem Reiseführer: "Würde es eine Rangliste der schönsten Inseln geben, hätte Ko Phi Phi eine gute Chance auf einen der vordersten Plätze." Ich kann dem nur zustimmen!

Mit einem Schiff ging es ca 1h15min Richtung der Inseln, wobei nach einem Umstieg auf ein kleineres Boot die Insel Phi Phi Ley umrundet wurde und man ca 1h Zeit fürs Schnorcheln hatte. Sichtweite eher gering und Unterwasserwelt unspektakulär wenn man es mit den letzten Tauchgängen vergleicht.

Danach wurde angelegt und eigentlich sollte es ein Mittagessen geben (im Preis inkl.), aber ich entschied mich dagegen, um die Insel erkunden zu können, was sich für die richtige Entscheidung erwiesen hat. Der Aussichtspunkt ist auf 186m gelegen und man kommt bei den steilen Stufen und der Mittagssonne sehr ins Schwitzen, aber es lohnt sich. Auch die Strände sind eine Wucht!

Um 14:20 gings dann leider schon wieder zurück nach Phuket, aber ich denke ich werde hier noch ein paar Nächte verbringen, irgendwann!



CLOSE X

Рисунок 1: элемент содержимого во всплывающем окне.

Руководство пользователя

Обычному пользователю или редактору ничего делать не нужно. Прочитайте раздел "Настройка".

Настройка

Установка

Запустить расширение довольно просто.

1. Скачайте и установите его.
2. Включите необходимые javascript и css файлы.
3. Измените нужные ссылки для работы через rgmoodalbox.

Необходимый TS код

```
#TS CODE
# если используется t3mootools
page.includeJS.file1 = EXT:t3mootools/res/mootoolsv1.11.js
# если t3mootools не нужен
# page.includeJS.file1 = EXT:rgmoodalbox/res/js/mootools.js
page.includeJS.file2 = EXT:rgmoodalbox/res/js/moodalbox.js

# включение стилей CSS
page.includeCSS.file17 = EXT:rgmoodalbox/res/css/moodalbox.css
```

Использование rgmoodalbox

Примеры приведены здесь. Можно делать все, что хотите:

- на английском: <http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgmoodalbox/pages-content.html>
- на немецком: <http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox/seiten-content.html>

Простой пример

Все очень просто, потому что нужно всего лишь добавить к ссылке вот это: rel="moodalbox". После этого ссылка будет выглядеть примерно так:

```
<a href="http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html" rel="moodalbox">Откройте rggooglemap.com</a>
```

Вызов moodalbox из javascript

Также возможно открыть moodalbox через обычный javascript, для этого необходимо вот это:

```
MOOdalBox.open( // case matters
  'http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html, // ссылка URL
  "", // заголовок (название ссылки) - может быть пустым
  "500 400" // ширина и высота окна - можно оставить пустым
);
```

Этот метод используется для получения ссылки через AJAX откуда-нибудь, потому что верхний метод не будет работать!

Помещение единственного элемента содержимого

Для помещения одного элемента содержимого во всплывающее окно, нужно всего лишь немного TS кода. Создайте страницу и добавьте на нее этот TS:

```
# TS CODE
# получение элементов tt_content
temp.record = COA
temp.record {
  10 = RECORDS
  10 {
    tables = tt_content
    source.data = GPvar:ce
    if.isTrue.data = GPvar:ce
    dontCheckPid = 1
  }
}
# получение записей новостей
temp.record2 = COA
temp.record2 {
  10 = RECORDS
  10 {
    tables = tt_news
    source.data = GPvar:news
    if.isTrue.data = GPvar:news
    dontCheckPid = 1
  }
}
```

```
    }  
}  
# загрузка их в объект страницу  
page.10 >  
page.10 < temp.record  
page.20 < temp.record2
```

Теперь, все что нужно сделать — вызвать url примерно так для элементов содержимого:

```
index.php?id=174&ce=55&no_cache=1
```

и этот url для записей tt_news:

```
index.php?id=174&news=25&no_cache=1
```

174 – ID страницы, на которой хранится код TS.

Изменение ссылок на лету

Важно иметь возможность восстановления javascript. В качестве идеи я написал следующий сценарий (ext/rgmodalbox/res/js/extraload.js):

В этих примерах можно посмотреть записи tt_news в всплывающем окне:

- на английском: <http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgmodalbox/tt-news.html>
- на немецком: <http://www.rggooglemap.com/dev/rgmodalbox/tt-news.html>

```
01 window.addEvent('domready', function(){  
02   var list = $$('.news-list-morelink a');  
03  
04   list.each( function(element) {  
05     var url = element.getProperty('href')+"&type=44";  
06     var newurl = "moobox('"+url+"');return false;";  
07  
08     element.setProperty('onclick', newurl);  
09  
10   });  
11  
12 });  
13  
14  
15 function moobox (url) {  
16   MOOdalBox.open( // выборка  
17     url, // ссылка URL  
18     "", // заголовок (название ссылки) – может быть пустым  
19     "500 400" // ширина и высота блока – можно оставить пустым  
20   );  
21 }
```

Краткое объяснение

Выбирается каждая ссылка внутри элемента класса news-list-morelink (№4) и формируется onclick url с дополнительным “type=44” (№5-8). При включении javascript будет вызвана эта функция и пользователь получит событие при щелчке. Иначе сайт будет отображен как обычно.

На странице деталей в tt_news необходим этот TS:

```
# TS-CODE  
modalbox = PAGE  
modalbox.typeNum = 44  
modalbox.10< plugin.tt_news  
modalbox.10 {  
  code >  
  code = SINGLE  
  pid_list >  
  pid_list = 152  
  catImageMode = 0  
  catTextMode = 0  
}
```

Надеюсь идея понятна.

Изменение размеров всплывающего окна

Размеры всплывающего окна очень легко изменить. Воспользуйтесь любым из примеров.

```
<a href="http://www.rggooglemap.com/dev/rgmodalbox.html" rel="modalbox 400 500">Открыть  
rggooglemap.com</a>
```

или, как показано до этого, используя вызов из javascript:

```
MOOdalBox.open( // выборка  
  'http://www.rggooglemap.com/dev/rgmodalbox.html', // ссылка URL  
  "", // заголовок (название ссылки) – может быть пустым
```

```
"500 400" // ширина и высота блока — можно оставить пустым  
);
```

Вам понравилось расширение

Если Вам понравилось расширение, можно сделать следующее:

- Написать мне или создать сообщение на <http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html>
- Оцените расширение в репозитории: <http://typo3.org/extensions/> поиск по rgmoodalbox, щелкните по заголовку, и затем по "Ratings" (нужно зарегистрироваться и войти на typo3.org)
- Сделать какое-нибудь вознаграждение, чтобы я мог создавать подобные расширения для Вас. Дополнительная информация здесь: на немецком: <http://www.rggooglemap.com/menu/spende.html> и на английском: <http://www.rggooglemap.com/en/2/donate.html> . Спасибо!
- Сказать "Спасибо" настоящему автору moodalbox: Razvan Brates: <http://www.e-magine.ro/web-dev-and-design/36/moodalbox/>

Известные проблемы

- Вызовы Ajax работают лишь в одном домене. Поэтому невозможно показывать содержимое с другого сайта, в том числе поддомена.

Список To-Do

- Ничего не планируются.
- Если я ошибаюсь, просто напишите мне.

Список изменений

- 1.0.0. начальный выпуск.