

Расширение: Основы шаблона в TYPO3

Ключ расширения : **template_basics_doc**

Copyright 2000-2003, Marlies Cohen, <mc@mcuniverse.com>

Этот документ публикуется в соответствии с Open Content License

доступной на <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

Содержимое этого документа относится к TYPO3

- GNU/GPL CMS/Framework доступной с www.typo3.com

Содержание

Расширение:Основы шаблона в TYPO3. 1

Основы шаблона в TYPO3.....	2
Шаблон HTML.....	2
Пример шаблона HTML.....	3
Шаблон TYPO3.....	6

Константы шаблона TYPO3.....	6
Установки шаблона TYPO3.....	7
Статический шаблон TYPO3.....	9
Таблица стилей.....	10
Пример таблицы стилей.....	10

Основы шаблона в Туро3

После череды попыток и ошибок, я самостоятельно родил этот документ для того, чтобы он помог мне уяснить каким образом шаблон HTML, шаблон Туро3 и Таблица стилей трудятся совместно. Так как каждая секция моего сайта имеет собственную цветовую схему, я посчитал, что мне нужно иметь под рукой базовую рабочую комбинацию, которая легко настраивается.

Являясь читателем новостей Туро3 я знаю, что существует много читателей для которых это также затруднительно. Итак, я делаю свою информированность всеобщей.

Страница в Туро3 базируется на трех частях.

- Часть 1: Шаблон HTML
- Часть 2: Шаблон Туро3
- Часть 3: CSS Таблица стилей

Для того чтобы увидеть как взаимодействуют друг с другом все шаблоны, сверимся с онлайн-версией этого руководства по адресу: http://www.mcupiverse.com/index.php/T3_Template_Basics/847/0/ .

Шаблон HTML

Шаблон HTML – это то место, где закладывается внешний вид вашей страницы. Здесь есть статичные части, которые неизменны для всего сайта/секции и динамические части, которые изменяются с каждой страницей вашего сайта.

Я обычно работаю с таблицами для создания основы моего сайта. Моя таблица имеет ширину 750px, две колонки и какое-то число строк.

Как уже упоминалось, моя таблица шириной 750px и две колонки (также как и на этой [странице](#)). Одна колонка чуть уже 175px, тогда как другая, с основной информацией - 575px. Я также располагаю все в некотором числе строк.

- В самой верхней строке находится моя основная картинка. На этой странице – картинка компьютерного руководства. Она неизменна для всех страниц этой секции сайта (статична).
- Строкой ниже расположена моя Верхняя навигация. Я поместила ее по центру внутри таблицы, без цвета границы и только одну ячейку. Здесь же я поместила мой маркер Туро3 `###TOPNAV###`, чтобы навигация генерировалась автоматически (динамически).
- Третья строка поделена на две колонки.
- Левая колонка содержит мою Левую навигацию, итак я помещаю здесь мой маркер Туро3 `###LEFTNAV###` для автоматической генерации навигации (динамически).
- В Правой колонке расположен мой Страничный контент, здесь я помещу маркер Туро3 `###CONTENT###` . При добавлении контента на моей странице, он будет появляться в Обычной колонке (динамически).
- Четвертая строка содержит все мои ссылки, которые никуда не вошли и они одинаковы для всех страниц (статичны).
- В пятой строке я разместила дату последнего обновления страницы. Я еще не умела делать это автоматически, поэтому использовала Граничную колонку и помещала ее вручную. Для осуществления этого, я поместила здесь маркер Туро3 `###CONTENT_BORDER###`.
- Шестая строка остается одинаковой для всех страниц (статична). Итак, я просто вписала информацию в ячейку таблицы и форматировала абзац задуманным классом.
- Последняя строка является повтором моей верхней навигации, но на этот раз называется Нижней навигацией. Причина состоит в том, что фоны страниц отличаются от того что наверху, и мне необходимо иметь возможность определять различные классы. Помещаем здесь маркер Туро3 `###BOTTONNAV###` для того чтобы навигация генерировалась автоматически (динамически).

Секция Верхней Картинки(Top Section Picture) <code>fileadmin/pics/*</code>		Эта часть статическая
Верхняя Навигация (Top Navigation)– эта таблица шириной 550px без границ и из одной ячейки <code><!-- ###TOPNAV### --></code> <code></code>		Эта часть Динамическая
Левая Навигация(Leftside Navigation) <code><!-- ###LEFTNAV### --></code> <code><DIV class="leftnav"></code>	Страничный контент(Page Content) <code><!-- ###CONTENT### --></code>	Эта часть Динамическая
<div style="text-align: right;">Search Tip a Friend Print To Top</div> Строка обратной связи <code></code>		Эта часть статическая
<code>!-- ###CONTENT_BORDER### --></code> <code><DIV class="lastupdate"></code> Страница обновлена(Page updated):		Эта часть Динамическая
Site and graphics created and maintained by Marlies Cohen © 1997-2003 * mcu(at)mcuniverse.com * <code><P class="footer"></code>		Эта часть статическая
Нижняя Навигация(Bottom Navigation) – таблица шириной 550px, без границ и из одной ячейки <code><!-- ###BOTTOMNAV### --></code> <code></code>		Эта часть Динамическая

Примечание

Установить ссылку в установке шаблона Typo3(Template Setup) на этот файл
 Установить ссылку в установке шаблона Typo3(Template Setup) на образ фонового изображения
 Установить ссылку в установке шаблона Typo3(Template Setup) на таблицу стилей
 Убедиться, что ссылка на таблицу стилей в шаблоне HTML(Template) ссылается на верный файл.

Пример шаблона HTML

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HEAD>
<!--
This website is brought to you by Typo3 - get.content.right
Typo3 is a free open source Content Management Framework
created by Kasper Skaarhoej and licensed under GNU/GPL.
Information and contribution at http://www.typo3.com
-->
<TITLE>Tutor Template</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND="/fileadmin/pics/ctutor/ct_bg4b.gif">
<!-- Начало тела документа -->
<!-- ###DOCUMENT_BODY### START-->
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/pphlogger.js"></SCRIPT>
<noscript></noscript>
<LINK HREF="/fileadmin/mcucss/t3_style.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css">
<!-- Секция Верхней Картинки -->
<TABLE WIDTH="750" BORDER="1" ALIGN="CENTER" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" BORDERCOLOR="#333333">
<TR>

```

```

<TD>
<TABLE WIDTH="748" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
<TR ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE">
<td colspan="2" BGCOLOR="#C0C8D4">
</td>
</TR>
<tr>
<td height="1" colspan="2" align="center" valign="bottom" BGCOLOR="#333333" color="#000000">
</td>
</tr>
<TR ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE" BGCOLOR="#C0C8D4">
<TD COLSPAN="2">
<!-- Top Navigation -->
<!-- Секция Верхней Навигации-->
<table width="550" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" valign="top">
<!-- ##TOPNAV## START -->
<span class="topnav"> <a href="#">Navigation One</a> </span>
<span class="topnav_act"> <a href="#">Navigation two</a> </span>
<!-- ##TOPNAV## END -->
</td>
</tr>
</table></TD>
</TR>
<tr>
<td height="1" colspan="2" align="center" valign="bottom" BGCOLOR="#333333"
color="#000000"></td>
</tr>
<tr>
<td BGCOLOR="#FFFFFF" COLSPAN="2" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE"></td>
</tr>
<TR>
<TD WIDTH="175" ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" BGCOLOR="#FFFFFF">
<!-- Leftside Navigation -->
<!-- Секциялевой Навигации-->
<!--##LEFTNAV## START-->
<DIV class="leftnav"><a href="#">Navigation One</a></DIV>
<DIV class="leftnav_act"><a href="#">Navigation two</a></DIV>
<!--##LEFTNAV## STOP-->
</TD>

<td WIDTH="575" ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" BGCOLOR="#FFFFFF">
<!-- ##CONTENT## START-->
<!-- Секция Контента-->
<H2>- Title -</H2>
<P>this is the where new content goes</P>

<!-- ##CONTENT## END-->
<br />
</TD>
</TR>
<TR>
<TD COLSPAN="2" ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" BGCOLOR="#FFFFFF"> <br><br>
<!-- Start Feedback Section -->
<!-- Секция Обратной связи-->
<TABLE WIDTH="575" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0">
<TR>
<TD ID="fback" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE"><a
href="/index.php?id=newsletter">Newsletter</a></TD>
<TD ID="fback" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE"><a
href="/index.php?id=contact">Contact</a></TD>
<TD ID="fback" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE"><a
href="/index.php?id=sitemap">SiteMap</a></TD>
<TD ID="fback" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE"><a
href="/index.php?id=search">Search</a></TD>
<TD ID="fback" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE"><a
href="/index.php?id=tipafriend&tipUrl=http://www.mcuniverse.com/?###PAGE_UID###" alt="Tip A Friend About
McUniverse">Tip A Friend</a></TD>
<TD ID="fback" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE"><a
href="/index.php?id=###PAGE_UID###&type=98" target= _blank alt="Printer Friendly Page">Print</a></TD>
<TD ID="fback" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE"><a href="#" alt="To Top of Page">To
Top</a></TD>
</TR>
</TABLE>
<!-- End Feedback Section -->
</TD>
</TR>
<tr>
<td height="1" colspan="3" align="center" valign="bottom" BGCOLOR="#333333" color="#000000">
</td>
</tr>
<tr BGCOLOR="#C0C8D4">
<td COLSPAN="2" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE">
<!-- LASTUPDATE -->

```

```

<!-- Секция Последнего обновления-->
<!-- ###CONTENT_BORDER### -->
<DIV class="lastupdate">lastupdate</DIV>
<!-- ###CONTENT_BORDER### -->
</td>
</tr>
<!-- Start Footer -->
<tr BGCOLOR="#C0C8D4">
  <td COLSPAN="2" ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE">
    <DIV CLASS="footer">Site and graphics created and maintained by Marlies Cohen &copy; 1997-
2003 All Rights Reserved * mcu\(at\)mcuniverse.com *</DIV></td>
  </tr>
<!-- End Footer -->
<tr>
  <td height="1" colspan="2" align="center" valign="bottom" BGCOLOR="#333333" color="#000000">
  </td>
</tr>
<TR ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE">
  <TD COLSPAN="2">
    <table width="550" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
      <tr>
        <td align="center" valign="top">
          <!-- Секция Нижней Навигации-->
          <!-- ###BOTTOMNAV### Start-->
          <span class="bottomnav"> <a href="#">Navigation One</a> </span>
          <span class="bottomnav_act"> <a href="#">Navigation two</a> </span>
          <!-- ###BOTTOMNAV### End-->
        </td>
      </tr>
    </table>
  </TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</td>
</tr>
</table>
<!-- ###DOCUMENT_BODY### END-->
</BODY>
</HTML>

```

Шаблон Туро3

Шаблон Туро3 подсказывает Туро3 как взаимодействовать с шаблоном HTML и таблицей стилей CSS, а также как Туро3 будет отображать веб-страницу.

Шаблон Туро3 состоит из двух основных секций: Констант(Constants) и Установок(Setup), плюс дополнительно Статика(Static). Следующее далее, чтобы прочесть содержимое всех трех секций.

Константы шаблона Туро3

```
content {
wrap.header1 = <H1> | </H1>
wrap.header2 = <H2> | </H2>
wrap.header3 = <H3> | </H3>
wrap.header4 = <H4> | </H4>
wrap.bodytext = <P class="p"> | </P>
  case.header1 = |
  case.header2 = |
  headerSpace = 0
  space = 0
}

styles.content.textStyle {
face =
size =
color =
}

cSet {
pageColor = #FFFFFF
tableCellColor = #FFFFFF
color = black
color1 = #003366
color2 = #003366
fontFace = Verdana
fontFace.text = Verdana
}

# Image maximum widths, pixels
styles.content.imgtext.maxW = 600

# Targets, empty for no-frames websites
PAGE_TARGET =
content.pageFrameObj =

# Print Style, make sure link to proper stylesheet is set
plugin.alt.print.file.stylesheet = fileadmin/css/print_style.css
plugin.alt.print.file.template = fileadmin/media/scripts/printversion_content.tmp

# Activates Links to top
content.linkToTop = <div align="right"><A href="#top"><font color="{ $cSet.color2}" face="{ $cSet.fontFace}" size={ $cSet.size1}><B>To top</b></font></a></div><BR>

# Activates RTE
content.RTE_compliant = 1

# Activates Tip a Friend
plugin.tipafriend.color1 =
plugin.tipafriend.color2 =
plugin.tipafriend.color3 =
plugin.tipafriend.wrap1 = <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2 color=black> |
</font>
plugin.tipafriend.wrap2 = <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=1 color=black> |
</font>

# Indexed Search activated
page.config.index_enable = 1
```


Примечание:

Для новичков, у которых есть проблемы с отображением навигации, нужно быть уверенным в том, что в секции установки (Setup) есть примерно такие строки указывающие на ID на вашем сайте или навигация не будет показана. Этот пример специфичен для моего сайта.

```
subparts.TOPNAV.special.value = 224
subparts.BOTTOMNAV.special.value = 224
subparts.LEFTNAV.special.value = 440
```

Строка `subparts.LEFTNAV.special.value = 440` отображает меню для страниц внутри ID 440.

Если вы просто хотите отобразить меню под страниц, то замените предыдущую строку следующей:

```
subparts.LEFTNAV.entryLevel = 1
```

Вернувшись назад, я обнаружила, что второй уровень не отображается и нашла, что нумерация уровней зависящая от структуры каталога была изменена. Нумерация в приведенном примере отлично работает для моего сайта, но не обязательно будет работать у вас.

Ниже представлен код для использования при отсутствии вывода второго уровня. Я пометила измененные строки жирным шрифтом.

```
# Левая Навигация (Leftside Navigation)
subparts.LEFTNAV = HMENU
subparts.LEFTNAV.special = directory
subparts.LEFTNAV.special.value = 440
subparts.LEFTNAV.1 = TMENU
subparts.LEFTNAV.1 {
NO.allWrap = <div class="leftnav"> | </div>
ACT = 1
ACT.allWrap = <div class="leftnav-act"> | </div>
}

subparts.LEFTNAV.2 = TMENU
subparts.LEFTNAV.2 {
NO.allWrap = <div class="leftnav"> | </div>
ACT = 1
ACT.allWrap = <div class="leftnav-act"> | </div>
}
}
```

Статический шаблон TYPO3

Вот как выглядит нижняя часть моего шаблона TYPO3:




Таблица стилей

Таблица стилей является третьей частью моего руководства по основам шаблонов в Туро3. Использование таблиц стилей для определения внешнего вида вашего сайта делает жизнь легче. В примере ниже, я опять описываю цвета для различных частей, для выбора цветов в шаблонах HTML и Туро3.

Примечание:

Моя таблица стилей содержит все классы, которые использует Туро3. Довольно просто определить отличие внешнего вида при использовании расширения, когда вдруг текст выглядит иначе чем весь остальной сайт. Все что необходимо для исправления, это найти метку используемого класса и поправить его.

Пример таблицы стилей(Stylesheet)

```
/* MCU Stylesheet - Слева 175- правая колонка 575 */

BODY {
scrollbar-face-color:#003366;/* dark blue */
scrollbar-highlight-color:#FFFFFF;/* white */
scrollbar-3dlight-color:#C0C0C0;/* lte grey */
scrollbar-darkshadow-color:#000000;/* black */
scrollbar-shadow-color:#808080;/* medium grey */
scrollbar-arrow-color:#FFFFFF;/* white */
scrollbar-track-color:#E0E0E0;/* lite blue grey */
background-image: url(../pics/mcu/mcu_bg_blue.gif);
margin: 0.25em 0.5em;
}

/* Важнейшие шрифты */
BODY, P,OL,UL,DIV {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 11px;
color: black;
font-style: normal;
line-height: 150%;
margin: 0.25em 0.5em;
}

/* Заголовки */
H1,H2,H3,H4,H5 {
font-family: Trebuchet MS, Verdana, sans-serif;
color: #003366;/* dark blue */
font-variant: small-caps;
font-stretch: wider;
margin bottom: 0.5em;
border-bottom: thin dashed #003366; /* dark blue */
}

/* Жирный заголовок, размером такой же как текст */
.title {
font-family: Verdana, sans-serif;
color: #000000;/* black */
font-weight: bold;
font-variant: small-caps;
font-stretch: wider;
font-size: 11px;
padding: 0.2em
}

/* Голубой бордюр для таблиц */
.border {
border: 1px solid #C0C8D4; /* lite blue grey */
}

/* Нижняя часть - Footer */
.footer {
font-size: 10px;
color: #003366; /* dark blue */
line-height: 150%;
text-align: center;
}

/* Last Update */
```

```

/* Последнее обновление */
.lastupdate {
font-size: 10px;
color: #003366;          /* dark blue */
line-height: 150%;
text-align: center;
}

/* Цитата - Quote */
.quote {
color: #9B193D;          /* dark burgundy */
font-weight: 550;
}

/* Гиперссылка в тексте */
a:link {
font-weight: bold;
color: #000000;          /* black */
text-decoration: none;
}
a:visited {
font-weight: bold;
color: #000000;          /* black */
text-decoration: none;
}
a:hover {
font-weight: bold;
color: Red;
text-decoration: underline;
}

/* Верхнее меню навигации */
.topnav {
background: #C0C8D4;    /* lite blue grey */
font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
font-variant: small-caps;
}
.topnav a:link {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
}
.topnav a:visited {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
}
.topnav a:hover {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: underline;
background: #003366;    /* dark blue */
color: #FFFFFF;          /* white */
padding: 2px;
}
.topnav_act a:active {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: underline;
background: #003366;    /* dark blue */
color: #FFFFFF;          /* white */
padding: 2px;
}
.topnav_act a:link {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
}
.topnav_act a:visited {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
}

```

```

text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
}
.topnav_act a:hover {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: underline;
background: #003366;     /* dark blue */
color: #FFFFFF;         /* white */
padding: 2px;
}

/* Нижнее навигационное меню */
.bottomnav {
font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
font-variant: small-caps;
}
.bottomnav a:link {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: none;
color: #003366;         /* dark blue */
padding: 2px;
}
.bottomnav a:visited {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: none;
color: #003366;         /* dark blue */
padding: 2px;
}
.bottomnav a:hover {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: underline;
background: #003366;     /* dark blue */
color: #FFFFFF;         /* white */
padding: 2px;
}
.bottomnav_act a:active {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: underline;
background: #003366;     /* dark blue */
color: #FFFFFF;         /* white */
padding: 2px;
}
.bottomnav_act a:link {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: none;
color: #003366;         /* dark blue */
padding: 2px;
}
.bottomnav_act a:visited {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: none;
color: #003366;         /* dark blue */
padding: 2px;
}
.bottomnav_act a:hover {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-variant: small-caps;
text-decoration: underline;
background: #003366;     /* dark blue */
color: #FFFFFF;         /* white */
padding: 2px;
}

/* Левое меню навигации */
.leftnav {
font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
color: #003366;         /* dark blue */

```

```

}
.leftnav a:link {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
margin-left: 10px;
border-bottom: 1px dotted #003366;    /* dark blue */
}
.leftnav a:visited {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
margin-left: 10px;
border-bottom: 1px dotted #003366;    /* dark blue */
}
.leftnav a:active {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 1px 2px 2px 2px;
margin-left: 10px;
border: 1px solid #003366;            /* dark blue */
background-color: #C0C8D4;           /* lite blue grey */
}
.leftnav a:hover {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #9B193D;          /* burgundy */
padding: 1px 2px 2px 2px;
margin-left: 10px;
border: 1px solid #003366;            /* dark blue */
background-color: #C0C8D4;           /* lite blue grey */
}
.leftnav_act a:link {
font-size: 11px;
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 1px 2px 2px 2px;
margin-left: 10px;
border: 1px solid #003366;            /* dark blue */
background-color: #C0C8D4;           /* lite blue grey */
}
.leftnav_act a:visited {
font-size: 11px;
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 1px 2px 2px 2px;
margin-left: 10px;
border: 1px solid #003366;            /* dark blue */
background-color: #C0C8D4;           /* lite blue grey */
}
.leftnav_act a:hover {
font-size: 11px;
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 1px 2px 2px 2px;
margin-left: 10px;
border: 1px solid #003366;            /* dark blue */
background-color: #C0C8D4;           /* lite blue grey */
}

/* Промежуток в левом подменю навигации (Spacer) */
.leftnavspc {
font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
font-variant: small-caps;
font-weight: bolder;
color: #003366;          /* dark blue */
text-decoration: none;
padding: 2px;
margin-left: 15px;
background-color: #FFFFFF;           /* dark blue /
border-bottom: thin dotted #9B193D; / burgundy /
}

```

```

/* Левое подменю навигации */
.leftnav1 {
font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
color: #003366;          /* dark blue */
}
.leftnav1 a:link {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: underline;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
margin-left: 15px;
}
.leftnav1 a:visited {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: underline;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
margin-left: 15px;
}
.leftnav1 a:active {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #C0C8D4;          /* lite blue */
padding: 2px;
margin-left: 15px;
background-color: #003366;      /* dark blue */
}
.leftnav1 a:hover {
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #C0C8D4;          /* lite blue */
padding: 2px;
margin-left: 15px;
background-color: #003366;      /* dark blue */
}
.leftnav1_act a:link {
font-size: 11px;
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #C0C8D4;          /* lite blue */
padding: 2px;
margin-left: 15px;
background-color: #003366;      /* dark blue */
}
.leftnav1_act a:visited {
font-size: 11px;
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #C0C8D4;          /* lite blue */
padding: 2px;
margin-left: 15px;
background-color: #003366;      /* dark blue */
}
.leftnav1_act a:hover {
font-size: 11px;
font-weight: bold;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #C0C8D4;          /* lite blue */
padding: 2px;
margin-left: 15px;
background-color: #003366;      /* dark blue */
}

/* Левое подменю навигации Уровень 2 */
.leftnav2 {
font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
color: #003366;          /* dark blue */
}
.leftnav2 a:link {
font-weight: normal;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: underline;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
margin-left: 20px;
}

```

```

.leftnav2 a:visited {
font-weight: normal;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: underline;
color: #003366;          /* dark blue */
padding: 2px;
margin-left: 20px;
}
.leftnav2 a:active {
font-weight: normal;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #9B193D;          /* burgundy */
padding: 2px;
margin-left: 20px;
border: 1px solid #003366;      /* dark blue */
}
.leftnav2 a:hover {
font-weight: normal;
font-family: Verdana, sans-serif;
color: #9B193D;          /* burgundy */
padding: 2px;
margin-left: 20px;
border: 1px solid #003366;      /* dark blue */
}
.leftnav2_act a:link {
font-size: 11px;
font-weight: normal;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #9B193D;          /* burgundy */
padding: 2px;
margin-left: 20px;
border: 1px solid #003366;      /* dark blue */
}
.leftnav2_act a:visited {
font-size: 11px;
font-weight: normal;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #9B193D;          /* burgundy */
padding: 2px;
margin-left: 20px;
border: 1px solid #003366;      /* dark blue */
}
.leftnav2_act a:hover {
font-size: 11px;
font-weight: normal;
font-family: Verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #9B193D;          /* burgundy */
padding: 2px;
margin-left: 20px;
border: 1px solid #003366;      /* dark blue */
}

/* Ссылки обратной связи */
.fback A {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #003366;          /* dark blue */
font-weight: bold;
font-size: 11px;
font-stretch: wider;
text-decoration: none;
display: block;
padding: 0.25em;
border: 1px solid #003366;      /* dark blue */
}
.fback A:visited {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #003366;          /* dark blue */
font-weight: bold;
font-size: 11px;
font-stretch: wider;
text-decoration: none;
display: block;
padding: 0.25em;
border: 1px solid #003366;      /* dark blue */
}
.fback A:hover {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #FFFFFF;          /* white */
font-weight: bold;
font-size: 11px;
font-stretch: wider;
text-decoration: none;
}

```

```

display: block;
background: #003366; /* dark blue */
padding: 0.25em;
border: 1px solid #333333; /* med grey */
}

```

```

/* Поля форм (Forms Fields) */
SELECT {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px
}
TEXTAREA {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px
}
INPUT {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px
}

```

```

.caption {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 10px;
color : #000000;
}

```

```

.bulletlist {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 10px;
color : #000000;
}

```

```

.table {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 11px;
color : #000000;
}

```

```

.contenttable {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 11px;
color : #000000;
padding: 1em;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
border: 1px solid #C0C8D4;
}

```

```

/* Форматы поиска */
.searchform {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 11px;
color : #000000;
font-weight : normal;
}
.searchresultpagetitle {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 15px;
color : #333333;
font-weight : bold;
}
.searchresultcontent {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 11px;
color : #000000;
font-weight : normal;
}
.searchresultheader {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 14px;
color : #333366;
font-weight : bolder;
}
.searchmarkup {
color : #000000;
}
.loginform {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 14px;
color : #000000;
font-weight : normal;
}

```

```
}

/* Форматирование почтовой формы */
.mailform {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 11px;
color : #003366;
font-weight : normal;
}
.mailformrequired {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 11px;
color : #003366;
font-weight : bolder;
}
.mailformcomment {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 11px;
color : #CC0000;
font-weight : bolder;
}
.mailformradio {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 10px;
color : #003366;
font-weight : normal;
}

.filelinks {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 12px;
color : #000000;
}
.filelinkssize {
font-family : Verdana, sans-serif;
font-size : 12px;
color : #000000;
}
```