

EXT: Настройка WEC

Ключ расширения: **wec_config**

Авторские права 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. <http://www.CTMlinc.org>

Автор: Web-Empowered Church Team, <developer@webempoweredchurch.org>

Поддержка сообщества: <http://www.webempoweredchurch.com/community/>

Этот документ публикуется в соответствии с Open Content License
доступной на <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

Содержимое этого документа относится к ТУРОЗ
- [GNU/GPL CMS/Framework доступной на www.tyop3.com](http://www.tyop3.com)

Содержание

EXT: Настройка WEC	1	Управление дополнительными параметрами.....	4
Введение	1	Администрирование	5
Предназначение.....	1	Добавление новых дополнений.....	5
Что такое Web Empowered Church?.....	1	Настройка	5
Руководство пользователя	2	Скрытие разделов меню в Настройке WEC.....	5
Установка.....	2	Лучшая практика для дополнений.....	6
Редактирование констант сайта.....	3	Известные проблемы	6
Выбор шаблона сайта.....	3	Список To-Do	6
		Список изменений	6

Введение

Предназначение

Расширение Настройка WEC предназначено для упрощения административных задач для новых пользователей ТУРОЗ, предлагая упрощенные модули и основу для упрощенного административного интерфейса.

Первая часть расширения Настройки WEC – модуль внутреннего интерфейса, расположенный в Веб->Настройка WEC, предлагающий 3: редактирование констант сайта, выбор шаблона сайта и управление дополнительными параметрами. Эти модули позволяют настроить значения, относящиеся ко всему сайту, такие, как название, email и url, выбрать TemplaVoila шаблоны для сайта и быстро включить или отключить дополнительную функциональность. Каждый из этих модулей подробнее описан ниже в этом руководстве.

В дополнение к модулю внутреннего интерфейса, расширение Настройка WEC предоставляет записи внутреннего интерфейса для создания и редактирования функциональности и допускает перезапись на основе ТСА основных сценариев поведения внутреннего интерфейса. Подробное описание приведено в разделах Администрирование и Настройка в этом документе.

Что такое Web Empowered Church?

Web-Empowered Church (WEC - Уполномоченная Web Церковь) министерство Международной Христианской Технологии (www.CTMlinc.org). Миссия WEC – применение WEB технологии, для УПОЛНОМАЧИВАНИЯ международной ЦЕРКВИ для министерства.

WEC помогает всем церквям в мире проповедовать евангелизм, обучение и заботу через инновационное приложение Интернет-технологий WEC, на основе инструментальных средств Web и их обучении, поможет сделать министерства церкви более рациональными и эффективными, и расширят потребность в Иисусе в мировом масштабе (Смотрите www.WebEmpoweredChurch.org/Jesus). Мы хотим снабжать международное движение через Интернет, чтобы показать Иисуса Христа миру, вырастить учеников, и заботиться об их потребностях. Мы хотим, чтобы 24 часа в день, 7 дней в неделю, не взирая на препятствия, расстояния и время, посредством web, Вы могли бы быть уполномоченными Церкви.

Если Вы хотите узнать больше о WEC или наших инструментах, либо хотите как-то поддержать нас, посетите наш web сайт для пользователей: www.webempoweredchurch.com и разработчиков программного обеспечения/web: www.webempoweredchurch.org.

Руководство пользователя

Установка

Расширение Настройка WEC может быть установлено через Менеджер расширений, также, как и другие расширения TYPO3. При установке можно настроить два параметра: ID корневой страницы и включить дополнения TCA.

Extension Manager

Extension: WEC Config (wec_config) Information

ACTIVE STATUS:
The extension is installed (loaded and running)!
 Click here to remove the extension:

CONFIGURATION:
(Notice: You may need to clear the cache after configuration of the extension. This is required if the extension adds TypoScript depending on these settings.)

Root Page ID [rootpageId]
 Main page for the site. This is where the both the Typoscript template and the TemplaVoila template should be set.
 (Integer)
 Default: 1

Enable TCA Modifications [tcaAdditions]
 Allow extension to make changes to default backend behavior. This will what tables and fields are available by default for non-admin backend users.

 Default: 1

ID корневой страницы

ID корневой страницы, это ID главной, расположенной на основном уровне, страницы вашей установки TYPO3. Это та страница, где расположены Ваши шаблоны Typoscript и TemplaVoila. Все, что делает модуль Веб-> Настройка WEC, относится к этой странице.

Включение изменения TCA

В дополнение к упрощению внутреннего интерфейса для пользователей, расширение Настройка WEC переназначает поведение внутреннего интерфейса по умолчанию в нескольких местах. Эти изменения производятся в TCA и прежде всего относятся к способу назначения прав внутренних пользователей. Каждый параметр описан ниже и, если Вы не хотите изменения функциональности на своем сайте, можете отключить изменение TCA.

TCA Element Name	Value	Description
sys_template.ctrl.adminOnly	0	Делает записи шаблонов доступными для записи для пользователей не администраторов, если их права позволяют редактирование таблицы sys_template.
pages.columns.content_from_pid.exclude	1	Добавляет поле "Показать содержимое этой страницы" к списку исключительных полей. По умолчанию это поле теперь станет исключенным для не администраторов.
pages.columns.alias.exclude	1	Добавляет поле "Псевдоним" к списку исключительных полей. По умолчанию это поле теперь станет исключенным для не администраторов.
pages.columns.tx_realurl_pathsegment.exclude	1	Добавляет поле "Переписать сегмент пути" к списку исключительных полей. По умолчанию это поле теперь станет исключенным для не администраторов.
tt_content.columns.header_position.exclude	1	Добавляет поле "Выравнивание заголовка" к списку исключительных полей. По умолчанию это поле теперь станет исключенным для не администраторов.
tt_content.columns.header_link.exclude	1	Добавляет поле "Ссылка заголовка" к списку исключительных полей. По умолчанию это поле теперь станет исключенным для не администраторов.
tt_content.columns.list_type.config.authMode	explicitAllow	Меняет способ установки прав внутренним пользователям и их группам для расширений. В оригинальной настройке TYPO3 были доступны все расширения, если их явно не запрещали. Эта настройка разрешает использование расширения пользователю или группе при явном на то указании.

tt_content.columns..CType.config.authMode	explicitAllow	Меняет способ установки прав внутренним пользователям и их группам для элементов содержимого. В оригинальной настройке TYPO3 были доступны все элементы содержимого, если их явно не запрещали. Эта настройка разрешает использование элементов содержимого пользователю или группе при явном на то указании.
---	---------------	---

Часть User TSConfig по умолчанию, также добавлена в изменение TCA. ACL внутреннего интерфейса используется в модуле Веб->Доступ и добавляет путаницу при своем появлении в модуле Веб->Список. Нижеприведенный код скрывает записи ACL из модуля список.

```
mod.web_list.hideTables := addToList(tx_beacl_acl)
```

Редактирование констант сайта

Первый раздел в модуле Настройка WEC — это “редактор констант”. Это подмодуль расширения Константы WEC; если оно не установлено, то “редактирование констант сайта” не будет в меню.

В этом подмодуле можно настроить константы, относящиеся к целому сайту, такие как название сайта, URL сайта и email администратора. Изменения в названии сайта затронут как внешний, так и внутренний интерфейс, посредством шаблонов Typoscript и заголовка корневой страницы Вашего сайта. Изменения в Константах WEC Constant в названии сайта, изменять и заголовок корневой страницы, который будет ей соответствовать.

Опытные пользователи TYPO3 могут заметить, что “редактирование констант сайта” похоже на Редактор констант в модуле Веб->Шаблон. “Редактирование констант сайта” — это упрощенная версия Редактора констант. Константы Typoscript из расширения Константы WEC — это всего лишь значения, которые можно установить, изменить по отношению ко всему сайту, а не для отдельной страницы.

Edit Site Constants

[Edit Site Constants](#)

Site Name [constants.wec.siteName]
The overall name of the site. This will appear on every page.
First United Methodist Church
Default: First United Methodist Church

Site URL [constants.wec.siteURL]
The domain for the site with the trailing slash included.(ex. http://www.fumc.com/)
http://demo.webempoweredchurch.org/
Default: http://demo.webempoweredchurch.org/

Admin Email [constants.wec.adminEmail]
Default email address that website information will flow through. Mail is sent from this address to confirm user registrations and sent to this address to provide important information.
admin@demo.webempoweredchurch.org
Default: admin@demo.webempoweredchurch.org

Description [constants.wec.siteDescription]
One sentence description of the site. This will be read by search engines visiting the site.
First United Methodist Church in Great City, MS.
Default: First United Methodist Church in Great City, MS.

Slogan [constants.wec.slogan]
Tagline for the site.
Where you're family!
Default: Where you're family!

Выбор шаблона сайта


Следующий раздел во внутреннем модуле Настройка WEC — это “Выбор шаблона сайта”. Этот модуль дополняет расширение TemplaVoila для шаблонов; если TemplaVoila не установлена, в меню не окажется “Выбор шаблона сайта”. Через него Вы можете просмотреть текущий шаблон TemplaVoila и выбрать другой шаблон из находящихся в папке Хранилища сайта.

Выбирая шаблон, вы можете обратить внимание, что некоторые шаблоны помечены, как “полностью совместимые с текущим шаблоном”, а некоторые — нет. Это значит, что шаблоны используют одну структуру данных и переключение шаблона приведет лишь к изменению внешнего вида Вашего сайта, без изменения содержимого. Если шаблон не отмечен, как совместимый, некоторое содержимое Вашего сайта может не отобразится после изменения шаблона. Содержимое не потеряется, но области содержимого в шаблоне TemplaVoila потребуют переопределения.

Подобно “Редактированию констант сайта”, “Выбор шаблона сайта” — это упрощенная версия существующей функциональности TYPO3. В то время, как TYPO3 позволяет применять шаблоны к отдельным страницам, этот подмодуль используется для назначения общего TemplaVoila шаблона для всего сайта.


Select Site Template Select Site Template

Current Template




Welcome Hearts - 2 Column, Green

Available Templates



Beautiful Creation - 2 Column Blue



Beautiful Creation - 2 Column Earth

Управление дополнительными параметрами

И последний раздел внутреннего модуля Настройка WEC – это “Управление дополнительными параметрами”. В отличие от предыдущих двух подмодулей, “Управление дополнительными параметрами” относится к внешним расширениям. Он ищет записи дополнений внутреннего интерфейса в корне сайта. Если эти дополнения не представлены в установке TYPO3, то меню его параметров скрыто.

Если дополнения доступны в установке TYPO3, они разделены на уже установленные и доступные для установки. Нажав на кнопку установки, Вы установите дополнение, и наоборот, нажав на кнопку удалить, вы удалите дополнение.

Информация о создании новых дополнений доступна в разделе Администрирование.

Manage Add-on Features Manage Add-on Features

MANAGE ADD-ON FEATURES

Currently Installed

Blog

A weblog within the community section of the site. Backend users can make blog posts and visitors to the website can respond with comments. Based on the TIMTAB (Typo3 is More Than a Blog), News (tt_news), and Modern Guestbook (ve_guestbook) extensions.
Current Status: Enabled

[Uninstall](#)

Calendar

A calendar within the news and events section of the site. Supports multiple categories and recurring events. Based on the the Extended Calendar extension.
Current Status: Enabled

[Uninstall](#)


Администрирование

Добавление новых дополнений

Администраторы могут добавлять новые возможности к сайту, добавляя запись дополнения на корневую страницу настройки TYPO3. Каждое дополнение имеет заголовок и описание, отображаемые во внутреннем модуле Настройка WEC. Поле "Disabled" показывает, установлено ли дополнение или нет.

Последнее поле, "Записи", то, где определены настоящие части дополнения. Это могут быть любые записи внутри TYPO3, такие, как страницы, элементы содержимого, группы внутренних пользователей и др. При установке дополнения, эти записи становятся видимыми; при его удалении, они скрываются.

Раздел настроек ниже представляет некоторые рекомендации по настройкам и использованию дополнений.



Настройка

Скрытие разделов меню в Настройке WEC

В некоторых случаях может понадобиться использование лишь части внутреннего модуля Настройка WEC. Через TSConfig возможно отключить отдельные разделы меню. Следующий Typoscript может использоваться в TSConfig страниц для отключения разделов меню для всех пользователей или в TSConfig пользователя для частичного ограничения для внутренних пользователей или групп.

```
mod.web_txwecconfig.menu.function {
    tx_wecconfig_constants = 0
    tx_wecconfig_features = 0
    tx_wecconfig_templates = 0
}
```

Лучшая практика для дополнений

Дополнительная функциональность внутри Настроек WEC — по существу массовое включение/скрытие записей внутреннего интерфейса. При отключении дополнения, его записи отмечаются скрытыми, и они не видны во внешнем интерфейсе сайта. И ничего не происходит с их видимостью во внутреннем интерфейсе, так скрытые страницы и их содержимое будут все еще видны для внутреннего пользователя.

Внутри Стартового пакета WEC мы работаем с этими ограничениями, создавая уникальную группу внутренних пользователей для каждого дополнения и назначая их, как запись внутри этого дополнения. При установке дополнения, включается группа пользователей. При удалении дополнения, группа внутренних пользователей отключается.

При такой структуре, мы можем связать любое действие во внутреннем интерфейсе с конкретным дополнением в его собственной группе пользователей. Например, возможность создания новостей и просмотр страницы Новости во внутреннем интерфейсе назначена на внутреннюю группу Новости. При установке дополнения Новостей, становится активной внутренняя группа Новости, позволяя внутренним пользователям просматривать страницу Новости и создавать статьи новостей. При удалении дополнения Новости, эти привилегии удаляются.

Известные проблемы

-Нет

Список To-Do

-Нет

Список изменений

Версия	Изменения
2.1.0	Added hiding of Backend ACL records in list view.
2.0.2	Fixed IE issue with constant editor form submission.
2.0.1	Included Prototype JS library to avoid errors in TYPO3 4.2.0.
2.0.0	Raised TYPO3 version requirement to 4.2.0 and PHP version requirement to PHP 5.1.
	Updated styling to match TYPO3 4.2 backend.
	Added RealURL configuration for felogin extension.
1.4.0	Added generic handling for blank titles in RealURL.
	Minor WEC Connector and WEC Discussion tweaks.
1.3.1	Small tweak to WEC Connector RealURL configuration.
1.3.0	RealURL enhancements and cleanups for the latest WEC Extensions (as of March 2008).
1.2.2	Fixed syntax error with TYPO3 4.2.
1.2.1	Bugfix for better URLs in mm_forum mailer.
	Switched default space character from underscore to dash.
1.2.0	Fixed bug with development versions of the TYPO3 4.2 Install Tool.
	Added RealURL autoconfiguration for mm_forum.
1.1.0	Added RealURL autoconfiguration class.
1.0.0	Fixed bug with SQL joins in MySQL 3.
	Added frontend cache clearing when features are installed or uninstalled.
0.9.2	Corrected backend typos.
0.9.1	Added additional error checking.
0.9.0	Initial release.